

HS  **PERIFAL®**

MDV

Värme-
pumpar
byggda för
Norden!



MDV

**Miljövänliga luft/vatten-
värmepumpar med
köldmedie R290**



Värmepumpar – framtidens uppvärmning med HS Perifal

I fem decennier har våra produkter värmt svenska hem. För oss på HS Perifal går miljö och service hand i hand. Att välja ett värmesystem från HS Perifal är ett smart val som värnar om miljön för framtida generationer. Vår historia bygger på kvalitet, yrkeskunskap och långvariga relationer – och idag är vi stolta över att vara en aktiv del av den gröna omställningen.

Vi på HS Perifal levererar produkter inom uppvärmning – vedpannor, pelletspannor och värmepumpar. I vårt klimat uppe i norr är pålitlig värme ett måste i varje boende. Tillsammans med vårt danska moderbolag HS Tarm har vi levererat värmelösningar i Sverige och Danmark under 150 år.

Med produkter från HS Perifal kan du alltid känna dig trygg att du har effektiva, miljövänliga och pålitliga värmeprodukter. Värme och trygghet är också värdeord som genomsyrar hela vårt arbetssätt och vår attityd mot våra kunder.

Med MDV värmepumpar erbjuder vi en modern och framtidssäker lösning där effektivitet, komfort och miljöhänsyn går hand i hand.

Vi tror att värme inte bara handlar om teknik – det handlar även om trygghet.

Därför levererar vi inte bara en produkt, utan en komplett lösning med rådgivning, dimensionering och service, så att du kan känna dig trygg genom hela processen och in i framtiden.





Hybridvärme = Behåll hjärtat i uppvärmningen

MINSKA ELKOSTNADEN REJÄLT GENOM ATT VÄRMA UPP DIN FASTIGHET MED HYBRIDVÄRME!

Allt fler fastighetsägare ser behovet av att kunna använda sig av flera olika värmekällor. Både för samhällets, miljöns och inte minst ekonomins skull.

Att ha en modern vedpanna känns inte bara tryggt, den är även ett smart komplement till värmepumpar. Eftersom alla värmepumpar drar el och de drar som mest el under den kallaste perioden under året kan det vara bra med en smart lösning. Genom att komplettera värmepumpen med en vedpanna kan man då i stället elda med ved när det är som kallast. Då undviks onödigt dyra elräkningar och man blir mindre beroende av el som tillskottsvärme. Dessutom är det bra för både miljön och samhället då man minskar elanvändningen när vi har som minst el.

KOMPLETTERA ISTÄLLET FÖR ATT BYTA UT

Alltför ofta hör vi att en villaägare väljer att ta bort sin panna i samband med installation av en värmepump i stället för att komplettera systemet. Vi tror att många villaägare är omedvetna om möjligheten att komplettera sin anläggning när värmepumpsinstallatören presenterar sin helhetslösning med endast värmepump.

Vi tycker det är bättre att komplettera den befintliga pannan med en värmepump eller komplettera sin värmepump med en vedpanna. Man har då möjligheten att elda ved under den kallaste perioden. Följden blir mindre elförbrukning, mindre slitage på värmepumpen och högre årsmedelsverkningsgrad på värmepumpen.

Det är vad vi kallar hybridvärme!



**Har du redan en ackumulatortank i värmesystemet?
Behåll den och komplettera med en värmepump!**

MDV Nature 8-16 kW

En värmepump byggd för Norden

MDV Nature är värmepumpen för dig som ställer höga krav på din värmelösning. Den är anpassad för vårt nordiska klimat och ger 100 % värmeeffekt ända ner till -7°C och 80% värmeeffekt vid -15°C. Detta tack vare intelligent kompressorstyrning samt köldmediet R290 (propan) som är en långsiktig lösning för att uppnå CO₂-neutralitet tack vare dess låga GWP (0,02).

Med en ultratyst kompressor och optimerad fläktgeometri är MDV Nature en av marknadens mest tystgående värmepumpar - endast 32 dB(A) i tyst läge.

MDV Nature kan leverera framledningstemperatur på upp till 75°C, vilket gör den perfekt både för nybyggda hus och äldre fastigheter med radiatorer. Det är skillnad på vad värmepumpen kan producera för maximal temperatur och den optimala framledningstemperaturen. Ju lägre temperatur värmepumpen levererar desto effektivare blir driften. Ett optimerat värmesystem som ibland kompletteras med fläktkonvektorer i rum med högt värmebehov är exempel på en åtgärd som kan bättra på driftsekonomi.

Värmepumpen har inbyggd Wi-Fi, modbuskommunikation RTU/RS485 och styrning via SmartHome-app vilket ger dig full kontroll oavsett var du befinner dig.

MDV Nature har funktioner som ECO-läge, semesterläge, energimätning och automatisk avfrostning, som alla sköts via en tydlig färgdisplay.





EFFEKTIV VÄRME MED LÄGRE ENERGIFÖRBRUKNING

Med en MDV värmepump från HS Perifal får du en modern och energieffektiv värmelösning till ditt hem. Värmepumpen har en SCOP på upp till 5,35 (W35°C). Det innebär att den kan producera upp till 5,35 kWh värme för varje 1 kWh el den använder. Resultatet är effektiv uppvärmning med lägre energiförbrukning och reducerade CO₂-utsläpp.

VÄRMEPUMPEN SOM PASSAR ÖVERALLT

MDV passar både nya bostäder och äldre hus med befintliga radiatorer. Värmepumpen är utvecklad med fokus på:

- tyst drift
- hög komfort
- hög framledningstemperatur när det behövs
- modern design som diskret passar i de flesta bostäder

Med en värmepump från HS Perifal får du en framtidsäker värmelösning som kombinerar hög komfort med energieffektivitet och miljöhänsyn.

MDV HÄMTAR ENERGIN FRÅN NATUREN

En luft/vattenvärmepump utnyttjar energin som redan finns i naturen. Solen värmer luften omkring oss, och denna energi kan en värmepump ta tillvara och använda för att värma upp ditt hem och ditt tappvarmvatten. En utomhusenhet tar upp energin från uteluften och överför den via ett köldmedium till värmepumpens system. Här höjs temperaturen och värmen skickas vidare till bostadens radiatorer eller golvvärme.

Med en MDV värmepump från HS Perifal blir fördelarna med naturens energi tydliga. Värmepumpen använder energin i luften för att producera värme och varmvatten till ditt hem – en lösning som kombinerar modern teknik med naturens egna resurser. Resultatet är en stabil och komfortabel uppvärmning där du utnyttjar energin omkring dig på ett mer effektivt och hållbart sätt.



Stort driftområde med många möjligheter

LÄMPLIG FÖR BÅDE NYBYGGNATION OCH RENOVERING

MDV värmepumpar är en flexibel värmelösning som passar perfekt för både nybyggnation och renoveringsprojekt. Med en framledningstemperatur på upp till 75°C kan värmepumpen leverera hög och stabil värme, vilket gör den särskilt lämplig för bostäder med befintliga radiatorer.

Det betyder att många hus kan byta till en modern värmepump utan att behöva ändra hela värmesystemet. Samtidigt är MDV utvecklad för att leverera effektiv och komfortabel uppvärmning året runt.

Med en lösning från HS Perifal får du en framtidssäker värmelösning som kombinerar modern teknik med flexibilitet för både nya och befintliga bostäder.

UTVECKLAD FÖR NORDISKA VÄDERFÖRHÅLLANDEN

– SANNOLIKT DEN TYSTASTE VÄRMEPUMPEN PÅ MARKNADEN

MDV luft/vattenvärmepumpar är konstruerade för drift i nordiskt klimat och levererar stabil värme även vid låga temperaturer.

Systemet kombinerar:

- hög energieffektivitet
- flexibel installation
- mycket låg ljudnivå

Tack vare hög effektivitet kan MDV minska både energiförbrukning och uppvärmningskostnader. Den är designad för att fungera optimalt i nordiskt klimat och levererar stabil värme - även vid låga utomhustemperaturer.

MDV är en driftssäker lösning för:

- nybyggnation
- renoveringsprojekt
- utbyte av olje- eller elpanna
- ersättning av gammal teknik

MYCKET TYST DRIFT OCH FLEXIBEL PLACERING


MDV värmepumpar är utvecklade med fokus på låg ljudnivå, vilket gör att de kan placeras vid bostaden utan att störa vare sig boende eller grannar.

Den avancerade konstruktionen och ljuddämpande tekniken gör att värmepumpen sannolikt är den tystaste på marknaden.



MDV – SNABB ÖVERSIKT

- Mycket låg ljudnivå
- Hög energieffektivitet (A+++)
- Utvecklad för nordiskt klimat
- Miljövänligt köldmedium (R290 / propan)
- Hög framledningstemperatur – upp till ca 75 °C
- Effektiv vid mycket låga utomhustemperaturer
- Inbyggd smart styrning och appkontroll
- Elegant och kompakt design
- Stabil och energieffektiv inverterteknik
- Lämplig för både nybyggnation och renovering



Quiet Mark utvärderar och certifierar tekniskt de tystaste lösningarna mot önskat buller.



Ultratyst drift

32dB(A)

20dB(A)
Tickande klocka



30dB(A)
Viskning



32dB(A)
MDV Nature
Värmepump



40dB(A)
Kylskåp



70dB(A)
Tvättmaskin





KASKADLÖSNING MED FLERA VÄRMEPUMPAR

Med en kaskadlösning baserad på MDV värmepumpar kan flera värmepumpar arbeta tillsammans som ett gemensamt system. Det ger en effektiv och flexibel uppvärmningslösning som kan anpassas till både större bostäder, flerfamiljshus och mindre kommersiella fastigheter med ett högt värmebehov.

Istället för en stor värmepump installeras flera enheter som automatiskt samarbetar och fördelar belastningen. Systemet startar endast det antal värmepumpar som behövs för att täcka värmebehovet.

Det ger hög driftsäkerhet; stabil värme och energieffektiv drift året runt. Kaskadlösningar med MDV kan vara särskilt lämpliga för:

- Stora villor
- Flerfamiljshus och mindre bostadsrättsföreningar
- Jordbruk eller verkstäder
- Mindre kommersiella fastigheter

FÖRDELAR MED EN KASKADLÖSNING

Skalbar kapacitet

Flera värmepumpar kan kopplas samman så att systemet kan leverera högre värmeeffekt. Det gör lösningen väl lämpad för större fastigheter eller byggnader med varierande energibehov.

Ökad driftsäkerhet

Om en enhet tillfälligt är ur drift kan de övriga fortsätta att leverera värme. Det ger extra trygghet och stabilitet i värmeförsörjningen.

Optimal energieffektivitet

Systemet anpassar automatiskt driften så att endast de enheter som behövs är aktiva. Det minskar energiförbrukningen och säkerställer en mer ekonomisk drift.

Flexibel framtidssäkring

Om du planerar att bygga ut bostaden eller om värmebehovet förändras kan systemet ofta utökas med fler enheter utan att hela lösningen behöver bytas ut.

Kaskadlösning - för dig med större värmebehov

INTELLIGENT, ANVÄNDARVÄNLIG OCH "SMART"

– MED SMARTHOME OCH VÄDERKOMPENSERING

SMARTHOME-APP

MDV kan styras via en SmartHome-app som ger dig full kontroll över ditt värmesystem - oavsett var du befinner dig. Via appen kan du enkelt justera temperaturen, övervaka driften och optimera energiförbrukningen direkt från din smartphone eller surfplatta. Det gör det enkelt att säkerställa en behaglig temperatur i hemmet samtidigt som energiförbrukningen hålls nere.

Med SmartHome-styrning kan du bland annat:

- Justera temperaturen i bostaden
- Se status och driftinformation från värmepumpen
- Skapa tidsprogram för uppvärmningen
- Anpassa systemet efter dagliga behov och rutiner
- Styra värmepumpen oavsett var du befinner dig

Det ger en flexibel och modern styrning av bostadens värmesystem.



INTELLIGENT VÄDERKOMPENSERING

MDV är utrustad med väderkompensering som automatiskt anpassar värmen efter utomhustemperaturen. Systemet fungerar genom att värmepumpen kontinuerligt registrerar temperaturen utomhus och justerar framledningstemperaturen till husets värmesystem. När temperaturen sjunker utomhus ökar värmepumpen automatiskt värmeproduktionen - och när vädret blir mildare minskar den.

Fördelarna med väderkompensering är bland annat:

- Jämnare temperatur i bostaden
- Bättre energieffektivitet
- Lägre värmeförbrukning
- Mindre behov av manuell justering



HS IDU – EN FLEXIBEL LÖSNING

- FÖR BÅDE RENOVERING OCH NYBYGGNATION

HS IDU inomhusdel är utvecklad för MDV luft/vattenvärmepumpar och fungerar som värmepumpssystemets centrala enhet i bostaden. Den säkerställer en stabil och effektiv styrning av värmesystemet och bidrar till en behaglig inomhustemperatur. Inomhusdelen är ett tillval som är designat för att fungera tillsammans med MDV Nature-modellerna på 8 kW, 10 kW och 12 kW. Den kompakta lösningen samlar de viktigaste komponenterna i en och samma enhet, vilket gör installationen enkel och överskådlig.

HS IDU är särskilt lämplig vid utbyte av äldre värmesystem som olje- eller elpannor, där den enkelt kan integreras i befintliga installationer. Samtidigt passar den höga och smala designen väl in i moderna bostäder och gör den idealisk även för nybyggnation, där man önskar en diskret och stilren installation i tvättstuga eller teknikrum. Inomhusdelen kan dessutom kombineras med SmartHome-appstyrning, så att värmesystemet enkelt kan övervakas och justeras direkt från smartphone eller surfplatta.

- HS IDU inomhusdel är ett tillval till MDV Nature 8, 10 och 12 kW
- Lämplig vid utbyte av olje- eller elpanna
- Kan även installeras diskret och elegant i nybyggnation.
- Kompakt design som passar i tvättstuga eller teknikrum
- Kompatibel med SmartHome-appen

HS IDU Inomhusmodul	Kompatibel med MDV Nature 8, 10 och 12
Mått (BxDxH)	595 x 600 x 1870 mm
Strömförsörjning	1 x 230 VAC 10A
Anslutningar <i>Anslutningarna sitter ovanpå.</i>	värme: G25 varmvatten: Ø22
Service	Sker framifrån
Varmvattentank	100 l (Klass C)
Bufferttank	55 l (Klass C)
Expansionskärl	10 l
Cirkulationspump värme	7 meter lyfthöjd
Filter	Trådfilter (inbyggt, retur från värmeanläggningen)
3-vägsventil	Inbyggt - varmvattenprioritering

Tekniska data MDV Nature

Modell			Nature 8	Nature 10	Nature 12	Nature 14	Nature 16
Strömförsörjning		V/Fas/Hz	380-415/3/50				
Värme	Effekt	W	8 000	9 500	12 100	14 000	15 500
Utomhustemperatur +7°C	Förbrukning	W	1 524	1 919	2 444	2 979	3 444
Framledningstemperatur +35°C	COP		5,25	4,95	4,95	4,70	4,50
Värme	Effekt	W	8 000	9 500	12 300	14 100	16 000
Utomhustemperatur +7°C	Förbrukning	W	2 025	2 436	3 154	3 760	4 247
Framledningstemperatur +45°C	COP		4,00	3,90	3,90	3,75	3,65
Värme	Effekt	W	8 000	9 500	11 900	13 800	16 000
Utomhustemperatur +7°C	Förbrukning	W	2 388	2 969	3 662	4 381	5 246
Framledningstemperatur +55°C	COP		3,35	3,20	3,25	3,15	3,05
Värme	Effekt	W	7 000	8 000	10 000	12 000	13 100
Utomhustemperatur -7°C	Förbrukning	W	2 154	2 540	3 175	4 286	4 852
Framledningstemperatur +35°C	COP		3,25	3,15	3,15	2,80	2,70
Värme	Effekt	W	8 000	9 000	11 000	12 000	13 000
Utomhustemperatur -7°C	Förbrukning	W	3 080	3 600	4 400	5 000	5 650
Framledningstemperatur +45°C	COP		2,60	2,50	2,50	2,40	2,30
Värme	Effekt	W	7 500	8 800	11 000	12 000	13 000
Utomhustemperatur -7°C	Förbrukning	W	3 600	4 000	4 890	5 580	6 190
Framledningstemperatur +55°C	COP		2,30	2,20	2,18	2,15	2,10
SCOP SCOP-värde visar hur effektiv en värmepump är över ett år.	Medelklimat W35°C		A+++				
			5,35	5,33	4,94	4,76	4,72
	Medelklimat W55°C		A+++				
			4,06	4,01	3,96	3,85	3,86
SEER SEER-värde visar hur effektiv en luftkonditionering är över en kyla-säsong.	Medelklimat W7°C		5,61	5,53	4,99	4,97	4,98
	Medelklimat W18°C		7,63	7,67	7,03	6,94	6,87
Värmekabel			6 meter (4 meter aktiv, 2 meter inaktiv)				
Tillsatselpatron, utedel		kW	9 (3 steg)				
Ljudeffektnivå (ErP)		dB	53	54	55	57	59
Ljudtryck (avstånd 1m)	Värme A7W35	dB(A)	40	41	43	46	49
	Kyla A35W18	dB(A)	39	41	42	43	44
Köldmedie	Typ (GWP)		R290 (0,02)				
	Fyllnadsmängd	gram	1 100		1 500		
Mått utedel	H x B x D	mm	1 051 x 1 330 x 475				
Transportmått	H x B x D	mm	1 235 x 1 390 x 570				
Vikt netto/brutto		kg	153 / 175		169 / 191		
Anslutning vattensystem			G1 1/4" BSP				
Driftområde utomhusluft	Kyla	°C	-5 - 46				
	Värme	°C	-25 - 35				
	Varmvatten	°C	-25 - 46				
Driftområde vatten	Kyla	°C	5 - 25				
	Värme	°C	25 - 80				
	Varmvatten	°C	20 - 70				



MDV Mars 26, 30 & 35 kW

Fastighetsvärmepumpar med köldmedie R290





En värmepump byggd för Norden

MDV Mars är värmepumpen för dig som ställer höga krav på din värmelösning. Den är anpassad för vårt nordiska klimat och ger 100 % värmeeffekt ända ner till -7 °C och 80% värmeeffekt vid -15°C. Detta tack vare köldmediet R290 och intelligent kompressorstyrning.



Effektiv och mångsidig

- Finns i storlekarna 26, 30 och 35 kW
- Lägsta utetemperatur vid drift: -25°C
- Maximal framledningstemperatur: 80°C
- Maximal varmvattentemperatur: 70°C
- Energiklass A+++ (vid 35°C framledningstemperatur)
- Energiklass A++ (vid 55°C framledningstemperatur)

Miljövänlig

- Naturligt köldmedium R290
- Mycket lågt GWP-värde för att uppfylla EU:s koldioxidneutralitetskrav
- Ingen potential för ozonnedbrytning
- Utmärkt termodynamisk prestanda
- Hög termisk effektivitet för de flesta förhållanden

Enkel att använda

- Flera driftslägen inklusive värme, kyla och varmvatten
- Tidsalternativ för dagliga och veckovisa scheman för att möta olika behov

EVI-kompressor

- Ökad köldmediecirkulation i värmepumpen vid låga utetemperaturer
- Förbättra värmekapaciteten vid låg temperatur och energieffektivitet

Kaskadkoppling

- Upp till 6 st värmepumpar kan sammankopplas och ger då upp till 210 kW



Dygnstimer



Tyst läge



Semesterläge



Legionella-säkrad



Vattenpump




Veckotimer



Avfrostning



Anti-Freeze



100 % verkningsgrad vid - 10 °C

75 % verkningsgrad vid - 15 °C

70 % verkningsgrad vid - 20 °C

65 % verkningsgrad vid - 25 °C

SmartHome-appen

Appen SmartHome hjälper dig att enkelt hantera din värmepump och den finns för både Android och iOS.

Övervakning i realtid


- Systemstatus
- Temperatur
- Uppgifter för energiförbrukning

Bekväma driftlägen

- Tyst läge
- Eco-läge
- Semesterläge

Schemaläggning

- On/Off
- Semesterinställning
- Tappvarmvattenkontroll



Tydlig färgdisplay

- Färgskärm (LCD)
- Intuitivt gränssnitt
- Design med tryckknappar
- WiFi-modul (inbyggd)
- Modbusprotokoll
- App-styrning
- Kablage utan polaritet



R290 Naturligt köldmedium

- R290 är en mycket ren propangas med 0 i ODP-värde. Det innebär att den inte har potential för ozonnedbrytning.
- Det låga GWP-värdet är också viktigt och ger stor stöd för att uppnå CO₂-neutralitet i EU.
- Tacket vare R290's utmärkta termodynamiska egenskaper och den avancerade värmepumpsteknologin, med endast en liten mängd R290, visar MDV värmepumparna hög effekt under kalla förhållanden.
- En modern lösning, som balanserar ekosystemkrav med goda ekonomiska resultat.



Redo för Smart Grid

- SG Ready är en Smart Grid-certifiering för värmepumpar i Tyskland.
- Nätleverantörerna ger signaler (EVU, SG) för att ange nätbelastningen.
- En värmepump med Smart Grid-certifiering kan identifiera olika signalkombinationer och justera arbetstillstånden för att anpassa sig till nätbelastningen för ökad energibesparing.



Tekniska data MDV Mars

Modell			MDV Mars 26	MDV Mars 30	MDV Mars 35
Strömförsörjning		V/Fas/Hz/A	400/3/50/32A	400/3/50/32A	400/3/50/40A
Värme Utomhustemperatur +7°C Framledningstemperatur +35°C	Effekt	W	26 000	30 000	35 000
	Förbrukning	W	5 450	6 670	8 390
	COP		4,77	4,5	4,17
Värme Utomhustemperatur +7°C Framledningstemperatur +45°C	Effekt	W	26 000	30 000	35 000
	Förbrukning	W	6 820	8 260	10 060
	COP		3,81	3,63	3,48
Värme Utomhustemperatur +7°C Framledningstemperatur +55°C	Effekt	W	26 000	30 000	35 000
	Förbrukning	W	7 850	9 580	11 740
	COP		3,31	3,13	2,98
Värme Utomhustemperatur -7°C Framledningstemperatur +35°C	Effekt	W	26 000	29 140	33 650
	Förbrukning	W	9 120	10 400	12 840
	COP		2,85	2,8	2,962
Värme Utomhustemperatur -7°C Framledningstemperatur +45°C	Effekt	W	26 000	29 490	35 000
	Förbrukning	W	9 630	11 660	14 010
	COP		2,7	2,53	2,43
Värme Utomhustemperatur -7°C Framledningstemperatur +55°C	Effekt	W	26 000	30 010	35 020
	Förbrukning	W	10 320	13 220	16 060
	COP		2,52	2,27	2,18
SCOP	Medelklimat W35°		A+++		
			4,95	4,92	4,48
	Medelklimat W55°		A+++	A++	
			3,84	3,79	3,63
Ljudnivå (LWA)		dB	69	74	75
Ljudtryck (1m)		dB(A)	55	61	62
Köldmedie	Typ (GWP)		R290 (0,02)		
	Fyllnadsmängd	gram	2 900		
Mått utedel	H x B x D	mm	1 816 x 1 384 x 523		
Vikt utedel		kg	260		
Anslutning vattensystem			1 1/4"		
Driftområde utomhusluft	Värme	°C	-25 - 43		
	Varmvatten	°C	-25 - 43		
Driftområde vatten	Värme	°C	25 - 80		
	Varmvatten	°C	25 - 80		





FLEXIBEL TRYGGHETSFÖRSÄKRING I UPP TILL 16 ÅR!

När du investerar i en luft/vattenvärmepump från HS Perifal kan du vara trygg i att du installerar en av marknadens mest pålitliga och långlivade värmepumpar. Därför kan vi erbjuda dig en flexibel Trygghetsförsäkring i upp till 16 år. Våra värmepumpar är byggd för att ge dig värme och trygghet i många år.

Vill du sova extra lugnt kan vi, tillsammans med våra partners, erbjuda upp till 16 års trygghetsförsäkring. 3-års produktgaranti och 3 års trygghetsförsäkring ingår, vilket ger 6 års trygghet för privatpersoner. Efter den tiden blir du kontaktad och erbjuds att teckna en försäkring årsvis till och med att din luft/vattenvärmepump är 16 år.



KOSTNADSFRI BERÄKNING AV VÄRMEPUMP

En korrekt värmeberäkning är avgörande för att välja rätt värmepump till bostaden. Därför erbjuder vi en kostnadsfri beräkning, där vi analyserar husets värmebehov och rekommenderar den optimala lösningen – så att du får bästa möjliga komfort och den mest energieffektiva driften.



5 steg till din nya MDV-värmepump

1

INTRESSEANMÄLAN

[Klicka här](#) för att fylla i en intresseanmälan och definiera fastighetens värmebehov. Du kan även gå in på www.hsperifal.se eller scanna QR-koden till höger så kommer du till vår webbplats. Vill du hellre ringa? Slå oss en signal på 0515-171 10



2

VI KONTAKTAR DIG

Vi hör av oss till dig för att eventuellt komplettera uppgifter och se till att vi kommer fram till den absolut bästa lösningen för dig och dina behov.

3

KOSTNADSFRI OFFERT OCH DIMENSIONERING

Vi leverar en offert och ett installationsförslag till dig. Dessutom ger vi förslag på installatörer i ditt närområde.

4

FRÅGOR OCH FUNDERINGAR

Vi på HS Perifal finns här för dig under hela processen. Kontakta oss så guidar vi dig och ger svar på dina frågor.

5

INSTALLATION OCH EFTERMARKNAD

När din värmepump installeras finns vi till hands och är installatören behjälplig genom installation och driftsättning.

Är du nyfiken och vill veta mer? Slå oss en signal på 0515-171 10 eller maila på info@hsperifal.se så hjälper vi dig!

Anteckningar

HOS HS PERIFAL ÄR DU I TRYGGA HÄNDER

FRÅN BERÄKNING TILL SERVICE – VI FINNS MED HELA VÄGEN

KUNDSERVICE HOS HS PERIFAL

Hos HS Perifal lägger vi stor vikt vid god och personlig kundservice. Vi hjälper dig genom hela processen – från rådgivning och beräkning till installation och efterföljande support. Våra erfarna medarbetare finns redo att besvara dina frågor och säkerställa att du får den lösning som passar bäst för din bostad och ditt värmebehov. Målet är alltid en trygg och positiv kundupplevelse.

KOMPLETT PRODUKTPROGRAM PÅ WWW.HSPERIFAL.SE

På vår webbplats hittar du hela vårt produktprogram med produktbeskrivningar, datablad, ERP-information, manualer, användarhandböcker och mycket mer. Behöver du ytterligare information om produkterna eller är osäker på vilken lösning som passar bäst för dig och ditt hem är du alltid välkommen att kontakta oss på 0515-171 10. Du är också välkommen att skicka ett mejl till info@hsperifal.se, så hjälper vi dig gärna vidare.

DE BÄSTA INSTALLATÖRERNA FINNS HOS OSS

Hos HS Perifal samarbetar vi med ett nätverk av skickliga och erfarna installatörer som ansvarar för professionell installation av våra värmepumpar. Våra samarbetspartners är noggrant utvalda för sin kompetens och sin kunskap om våra lösningar. Genom att skanna QR-koden kan du enkelt hitta en installatör nära dig och få en kostnadsfri offert på en värmepumpslösning anpassad till din bostad.



KOSTNADSFRI BERÄKNING AV VÄRMEPUMP

En korrekt värmeberäkning är avgörande för att välja rätt värmepump till bostaden. Därför erbjuder vi en kostnadsfri beräkning, där vi analyserar husets värmebehov och rekommenderar den optimala lösningen – så att du får bästa möjliga komfort och den mest energieffektiva driften.



HS Perifal AB
Storgatan 50
521 43 Falköping

0515-171 10
www.hsperifal.se
info@hsperifal.se

HS PERIFAL®